राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

(सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस शासन. षिक्षण विभागाची अधिसूचना क्रमांक ५१३, दिनांक १ ऑगस्ट,१९२३ व्दारा स्थापित व महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ (सन २०१७ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम क्रमांक ६)व्दारा संचालीत राज्य विद्यापीठ)

जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन अंबाझरी रोड, नागपूर– ४४००३३.

खरेदी, भांडार व लेखा परीक्षण विभाग

पत्र क्र. : भांडार/2024 /५४० दिनांक : ०९/१२/2024 .

दर मागणी पत्रक

दर मागणी दिनांक :– ०९/१२/२०२४

दर पत्रक सादर करण्यासाठी
दिनांक – १७/१२/२०२४
वेळ – ५.०० वाजेपर्यंत

दर उघडण्यासाठी
दिनांक – १८/१२/२०२४
वेळ – ३.००

दर पत्रक सादर करण्यासाठी ठिकाण / दर पत्रक उघडण्यासाठी ठिकाण
जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन येथील रुम.न. २२ दुसरा माळा खरेदी भांडार लेखा परिक्षण विभाग अंबाझरी रोड, नागपूर– ४४००३३

प्रती,

.....

.....

.....

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथील विद्यापीठाच्या जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन बैठक कक्षाकरीता Online Meeting Seminar , Conference करण्याकरीता खालील तक्त्यात नमूद Video Confering solution & Interactive Flat Panel खरेदीकरीता सीलबंद दरपत्रके सादर करण्यास इच्छूक असलेल्या पुरवठादारांकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे. **(लिफाफा क्र.०२)**

अ. क्र.	साहित्याचा तपशील	तांत्रिक स्पेसीफीकेशन्स अत्यावश्यक	तांत्रिक स्पेसीफीकेशन्स अतिरिक्त	संख्या	दर (सर्व करांसह)	एकुण रक्कम रु.
१	२	३	४	५	६	७
1)	**Video Confering solution & Interactive Flat Panel**	**Camera :-** 4K(3840×2160)30fps , 1080P60fps, 720p30fps & 60fps), UVC 1.1 Comply , Output USB3.0 or equivalent , YUY2 / MJPEG, Sensor size : 1/2.5'' CMOS or better , SNR>=38db, FOV 90° or above , autofocus, motorized PAN ,Tilt and zoom via remote control, Zoom 10x or more, +/-90° Pan range or higher , + 50°/-90° tilt range or higher, Kensington Security Slot to ensure physical security, option to mount on tripod stand.		**01 No.**	.....	.....

TeraScan
Life Simplified

2)		**Microphone (S) :-** System should be supplied with set of 7 microphones from day one with each having four diectional microphones.AEC (Acoustic Echo Cancellation) , Should Support maximum of 7 microphones to be connected to the system, Should support technology of speech activity detector to cut unwanted voice , noise suppression, mute button with LED status indicator, Frequency response: 100Hz – 15kHz or better, data rate: 48 kHz, It should be possible to extend single or multiple microphones upto 50mtrs.	**01 No.**	.....	.....
3)		**Microphone Mount :-** Microphones mount for table should be supplied with microphones. Mount should also be capable for cable management. Mount should be installed on 50mm thick tables.	**07 No.**		
4)		**Speaker (s) : -** System should be supplied with set of 2 speakers from day one with High-performance 3" (76mm) driver or higher and wall mounted. Speaker volume 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, both +/-2dB at ½ meter ,Sensitivity: 95+/-2dB SPL at ½ meter, Distortion: 200Hz–300Hz < 2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W, Speaker sampling rate: 48 kHz.	**01 No.**		
5)		**Others :-** System should have the option to connect 2 display devices in the room and to connect any video source via HDMI / VGA on the table side and carry it to the display device upto 50mts. All necessary cables, touch pad , camera , speaker , microphones , power adaptors , regional plugs, quick start guide along with the mounting bracket kit should be supplied by the same OEM with neccessary accessories required as per requirement.	**01 No**		
6)		**Display**	**01 No**	.....	.....

Screen Size	43"
Panel Technology	VA
Resolution	3,840x2,160
Contrast Ratio (Typical)	4,000:1
Viewing Angle (H/V)	178/178
Response Time	8ms
Operation Hours	16*7
Pixel Pitch (HxV)	0.245x0.245 (mm)
Color Gamut	92% (DCI-P3, CIE 1976)%
Glass Haze	2%
H-Scanning Frequency	30~81kHz
Maximum Pixel Frequency	594MHz
V-Scanning Frequency	48~75Hz
Contrast Ratio (Dynamic)	Mega
Brightness (Typ.)	350 nit

TeraScan
Life Simplified

		Connectivity			.....	.....
		HDMI In	3			
		USB	2			
		Version of HDCP	2.2			
		IR In	Yes			
		Audio Out	Stereo Mini Jack			
		RS232 In	Yes			
		RS232 Out	Yes			
		RJ45 In	Yes			
		WiFi	Yes			
		Version of HDMI	2			
		Power Supply	AC100-240V 50/60Hz			
		Power Consumption (Typical/Max)	110 W			
		Power Consumption (Standby)	0.5 W			
		Environmental Conditions				
		Operating Temperature	0°C~ 40°C			
		Operating Humidity	10~80%, non-condensing %			
		Features				
		Bluetooth	Yes			
		System On Chip	Yes			
		Dimensions				
		Bezel Width	9.2mm(U/L/R), 11.2mm(B)			
		SOC				
		OS Version	Tizen 6.5			
		Flash Memory Size	8GB			
		Certification and Compliance				
		EMC	Class B			
		Safety	60950-1, 62368-1			
7)		**Floor Mount** Floor Mount for Display	Floor Mount should be capable of carrying weight upto 25 Kgs. Floor mount should be of low height (3 Feet) with Tilt mechanism to adjust the viewing angle.	**01 No**		

(* दरपत्रक सादर करतांना रकाना क्र.३ वरील अत्यावश्यक तांत्रिक स्पेसीफीकेशन्स हेच तुलनात्मक दरांसाठी ग्राह्य धरले जातील.)

निविदेसाठी पुर्व अहर्ते करीता लागणारी कागदपत्रे :— (लिफाफा क्र.०१)

१) सार्थाचे फर्म नोदंनी प्रमाणपत्र /गूमास्ताची /शॉप ॲक्ट छायांकीत प्रत.

२) पुरवठादाराने पॅन कार्ड.

३) GST प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. GST मध्ये नोदंणी नसल्यास त्याचे कारणांसहीत घोषणापत्र दयावे.

TeraScan
Life Simplified

दरपत्रके सादर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी व शर्ती

१) Video Confering solution & Interactive Flat Panel खरेदीची अंदाजीत रक्कम रु. ७,०९,१४८/— आहे.

२) विद्यापीठात खरेदी करावयाचे साहीत्य हे विद्यापीठात प्रत्यक्ष पोच करुन दयावयाचे आहे.

३) दर सादर करतांना भाडे, पॅकीग, फिटींग तसेच इतर प्रासंगीक खर्च विचारात घेवून दर सादर करावेत. एकापेक्षा जास्त मेक आणि मॉडेल साठी किमती दयावयाच्या असल्यास वेगवेगळया दयाव्यात. तसेच वॉरंटी/गॅरंटी नमुद करुन त्याचे कार्ड मालाच्या पुरवठयासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

४) आवश्यकता भासल्यास पुरवठा धारांना प्रत्यक्ष जागेची/ विद्यापीठात उपलब्ध नमुण्याची पाहणी करता येईल. आवश्यक असेल तेथे पडताळणीसाठी नमुना जोडावा लागेल.

५) दर पत्रकात मागणी केलेल्या साहीत्यातील संख्या कमी/ अधिक करण्याचा अधिकार विद्यापीठाने राखुन ठेवला आहे.

६) दरमागणीपत्रातील तपशीलात बदल करण्याचा, रद्द करण्याचा , दुरुस्ती करण्याचा , तसेच आलेले दरपत्रक नाकारण्याचा अधिकार विद्यापीठाने राखून ठेवलेला आहे.

७) अग्रीम स्वरुपात कुठलीही रक्कम मिळणार नाही. तसेच सशर्त दरपत्रके स्वीकारली जाणार नाही.

८) देयके सादर करताना विद्यापीठाचा GST NO. 27AAAJR0769D2Z3 चा उल्लेख करुन पक्के बील द्यावे लागेल. GST शासकीय खात्यात भरणा करीत असल्याचा पुरावा म्हणून मागील महिन्याचा GSTR-3B सोबत जोडावा त्यातील नियमीतता पाहूनच बिलाची अदायगी करण्यात येईल किंवा GST ची रक्कम राखून उर्वरीत देयकाची अदायगी करण्यात येईल. GST ची रक्कम 20 पडताळणी केल्यानंतर अदा करण्यात येईल. (GST लागु नसल्यास त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र संलग्नीत नमुन्यात सादर करावे.)

९) साहित्याच्या /सेवेच्या गुणवत्तेमध्ये फरक आढळल्यास बिलाची अदायगी करण्यात येणार नाही.

१०) खरेदी आदेश /कार्यादेश दिल्यानंतर पुरवठादाराने वस्तु /सेवेचा विहीत कालावधीत पुरवठा केला नाही , तर सदर वस्तु/सेवा द्वितीय क्रमांकाने किमान दर सादर करणाऱ्या पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्यास त्याची नुकसान भरपाई आपणाकडून करुन घेण्यात येईल तसेच आपल्या आस्थापनेचे नाही पुरवठादारांच्या काळया यादीत टाकण्यात येईल.

TeraScan
Life Simplified

११) संबंधीत विभागाकडून वस्तु/ सेवा समाधानकारक मिळाल्यास अहवाल वित्त विभागात सादर झाल्यानंतर ०७ दिवसांच्या आत बिल अदायगी करण्यात येईल. आवश्यक असेल तेथे शासकीय कर कपात करण्यात येईल.

१२) सदरचे सीलबंद दरपत्रक हे पुरवठादाराच्या लेटर हेडवर सही व शिक्यानीशी सर्व करांसह दर नमुद करुन **अधिक्षक (भांडार)** यांचे नावे खरेदी भांडार व लेखा परिक्षण विभागात दिनांक १७/१२/२०२४ रोजी किंवा ततपुर्वी कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत.

१३) दर मागणी पत्रकात काही बदल झाल्यास अथवा वेळेत वाढ दिल्यास त्याची सूचना ही शुध्दिपत्रक म्हणून विद्यापीठाचे पोर्टल www.nagpuruniversity.ac.in वर प्रसिध्द करण्यात येईल. त्यासाठी स्वतंत्र पत्रव्यवहार करण्यात येणार नाही.

१४) प्राप्त दरपत्रकांतून केवळ किमान दर नमूद केलेल्या परवठादाराशीच संपर्क करण्यात येईल. त्यामुळे दर नमूद करतांना अवास्तव दर नमूद करु नयेत.

१५) दरपत्रकासंदर्भात अतिरिक्त माहितीसाठी श्री. संजय बाजपेयी मो.न. ९२७००९७००३ वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

१६) पुरवठादाराने सदरचा नमुना आपल्या सही शिक्क्यानिशी आपण सादर करीत असणाऱ्या दरपत्रासोबत उपरोक्त अटी व शर्ती मान्य आहेत या करीता जोडून पाठवणे आवश्यक आहे.

१७) लिफाफा क्र. ०१ तांत्रिक कागदपत्राची परिपुर्ण पुर्तता केल्यास प्राईज बिड लिफाफा क्र. ०२ उघडल्या जाईल.

उपकुलसचिव (ख.भा.व.ले.प.)
खरेदी भांडार व लेखा परिक्षण विभाग

मला/आम्हाला उपरोक्त अटी व शर्ती मान्य आहेत.

पुरवठादाराची सही व शिक्का

मो.नं. .....

TeraScan
Life Simplified

DECLARATION OF GST NON-ENROLMENT

Dear Sir/ Madam,

Sub: Declaration of non –requirement of registration under the Central/ State/ UT/ Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.

I/We .....(Name of the service provider/ Business entity), do hereby declare that I/we /am/are not registered under the Goods and Services Tax Act,2017 as (Select and fill below for the relevant reason)

I/We/ deal in /Supply the category of goods of services..... (Describe the nature of the services/goods) which are exempted under the goods and service Tax Act, 2017.

I/We are yet to register ourselves under the Goods and Services Tax Act. 2017.

Signature of Authorized Signatory :

Name of the Authorized Signatory :

Name Of Business :

Date :

Stamp/Seal of the Business entity :

TeraScan
Life Simplified